



AZM 161-B1-1747 z zatrzaskiem magn.

- Aktywator prosty z zatrzaskiem magnetycznym
- nadaje się szczególnie do osłon przesuwnych

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	AZM 161-B1-1747 z zatrzaskiem magn.
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101164100
EAN (European Article Number)	4030661293097
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-06
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-06
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-06
ETIM number, version 7.0	EC001487
ETIM number, version 6.0	EC001487

Właściwości ogólne

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119	niskie
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna (V2A)
Ciężar brutto	35 g

Dane mechaniczne

aktywator

prosty
szybki

Note

Uwaga (informacje ogólne)

minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 150 mm
minimalny promień najazdu aktywatora przy osłonach uchylnych równoległe do powierzchni aktywatora 150 mm

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: kazm1f51

| 363,2 kB | .jpg | 352.778 x 360.892 mm - 1000 x 1023 px - 72 dpi

| 32,7 kB | .png | 73.731 x 75.494 mm - 209 x 214 px - 72 dpi

| 47,8 kB | .jpg | 120.65 x 123.472 mm - 342 x 350 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Aktywator




ID: lazm1b11

| 268,1 kB | .jpg | 352.778 x 348.544 mm - 1000 x 988 px - 72 dpi

| 26,1 kB | .png | 74.083 x 73.025 mm - 210 x 207 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne



ID: kazm1b11

| 39,3 kB | .cdr |

| 276,1 kB | .jpg | 352.778 x 349.956 mm - 1000 x 992 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:50