



TFA-010

- Wstępne pozycjonowanie
- Urządzenie centrujące jest niezależne od aktywatora
- Płynne wsuwanie i wysuwanie aktywatora

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	TFA-010
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101166328
EAN (European Article Number)	4030661293752
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-92
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-92
ETIM number, version 7.0	EC002594
ETIM number, version 6.0	EC002594

Właściwości ogólne

Ciężar brutto	198 g
---------------	-------

Dane ogólne - właściwości

Montaż na zewnątrz	Tak
--------------------	-----

Dane mechaniczne - Wymiary


Szerokość	113 mm
Wysokość	40 mm

Głębokość

25 mm

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ktfa2f01

| 376,6 kB | .jpg | 352.778 x 151.694 mm - 1000 x 430 px - 72 dpi

| 30,4 kB | .png | 74.083 x 31.75 mm - 210 x 90 px - 72 dpi

| 43,1 kB | .jpg | 123.472 x 53.269 mm - 350 x 151 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe




ID: ktue-g01

| 39,5 kB | .cdr |

| 6,5 kB | .png | 74.083 x 129.469 mm - 210 x 367 px - 72 dpi

| 220,8 kB | .jpg | 352.778 x 616.656 mm - 1000 x 1748 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: ktue-g02

| 30,6 kB | .cdr |

| 4,1 kB | .png | 74.083 x 73.731 mm - 210 x 209 px - 72 dpi

| 121,0 kB | .jpg | 352.778 x 351.719 mm - 1000 x 997 px - 72 dpi

Przykład montażu



ID: ktue-m02

| 67,4 kB | .cdr |

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

