



NO IMAGE
AVAILABLE

ZS 231-01YR-M16-1256

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	ZS 231-01YR-M16-1256
Numer artykułu (Numer katalogowy)	151168060
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty	cULus
-------------	-------

Właściwości ogólne

Normy	DIN VDE 0660-200 EN 81 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Tworzywo
Ciężar brutto	55 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa	Tak
Liczba zestyków NC	1
Liczba zestyków bezpieczeństwa	1

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

B _{10D} Zestyk normalnie zamknięty (NC)	20 000 000 operacji
--	---------------------

Dane mechaniczne

Siła aktywacji, ok.	6 N
Rozwarcie styków	2 mm
Szybkość najazdu	10 mm/min
Uwaga (Czas przełączenia)	Czasy przełączania zgodnie z prędkością aktywacji

Mechanical data - Connection technique

Termination	Screw terminals M16 x 1.5
Konektor	Screw connection M16x1.5
Przekrój kabla, minimalne	0,75 mm ²
Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika	31 mm
Szerokość czujnika	30 mm
Wysokość czujnika	72 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji500 V

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny10 A

Kategoria użytkowania AC-15230 VAC

Kategoria użytkowania AC-154 A

Kategoria użytkowania DC-1324 VDC

Kategoria użytkowania DC-134 A

Element przełączającyZestyk normalnie zamknięty (NC)

Zasada przełączaniaMagnet Snap Action
Latching

Czas przełączania, maksimum3 ms

Częstotliwość przełączania5 000 /h

Czas przełączania, maksimum5 ms

Materiał zestyków, elektrycznychSrebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



NO IMAGE
AVAILABLE

ID: no-pic01
| 98,4 kB | .jpg | 352.778 x 352.778 mm - 1000 x 1000 px - 72 dpi
| 3,3 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 26,4 kB | .jpg | 123.472 x 123.472 mm - 350 x 350 px - 72 dpi