



ZS 232-11 COKÓŁ KPL.

- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- zestyk przełączny z podwójnym odstępem, wymuszone rozwarcie
- galwanicznie rozdzielone mostki zestyków
- połączenie śrubowe

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	ZS 232-11 COKÓŁ KPL.
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101113330
EAN (European Article Number)	4030661100456
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-01
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-01
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-01
ETIM number, version 7.0	EC000030
ETIM number, version 6.0	EC000030

Właściwości ogólne

Normy	EN IEC 60947-5-1
Materiał obudowy	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Materiał aktywatora	Stal nierdzewna
Ciężar brutto	23 g

Dane ogólne - właściwości

Liczba zestyków NC	1
--------------------	---

Liczba zestawów NO	1
--------------------	---

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniej	20 000 000 operacji
Siła przełączania	9 N
Szybkość najazdu	10 mm/min

Mechanical data - Connection technique

Przekrój kabla, maksimum	2,5 mm ²
Przylączy (mechaniczne)	połączenie śrubowe

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP40
Stopień ochrony zacisków lub przylączy	IP00 (bez wtyczki)
Ambient temperature	-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values


Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane	6 kV
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z VDE 0100	3

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny	10 A
Kategoria użytkowania AC-15	230 VAC
Kategoria użytkowania AC-15	4 A
Zasada przełączania	Działanie migowe
Materiał zestawów, elektrycznych	Srebro

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kz232f01

| 354,6 kB | .jpg | 130.175 x 257.528 mm - 369 x 730 px - 72 dpi

| 149,6 kB | .png | 74.083 x 146.403 mm - 210 x 415 px - 72 dpi

| 65,6 kB | .jpg | 62.442 x 123.472 mm - 177 x 350 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 09.12.2024, 08:57