



SZ201-1

- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika
- Blokada serwisowa z 6 okrągłymi otworami

Dane


Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SZ201-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103051655
EAN (European Article Number)	4030661630519
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-92
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-92
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-92
ETIM number, version 7.0	EC002594
ETIM number, version 6.0	EC002594

Właściwości ogólne

Materiał części roboczych	Metall, pulverbeschichtet
Kolor elementu sterującego	czerwony
Ciężar brutto	148 g
Material of the holder	Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym
Colour of the holder	Czarne

Dane mechaniczne - Wymiary



ID: ksz201a02

| 163,0 kB | .jpg | 352.778 x 324.908 mm - 1000 x 921 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:35