



ACC-AZM40-PT-T-40MM

- Push button emergency exit
- can be retrofitted to solenoid interlock AZM40
- intuitive usage due to similarity to emergency stop
- ideally suited for a frame thickness of 40 mm
- can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	ACC-AZM40-PT-T-40MM
Numer artykułu (Numer katalogowy)	103054271
EAN (European Article Number)	4030661638461
Dostępne od	01.05.2024

Właściwości ogólne

Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, samogasnące
Materiał części roboczych	Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic, self-extinguishing
Kolor obudowy	Czarne
Kolor elementu sterującego	czerwony
Ciężar brutto	57 g

Dane ogólne - właściwości

Wyjście awaryjne	Tak
------------------	-----

Dane mechaniczne

Wykonanie śrub mocujących	2x M5
Type of the screw head	Countersunk screw
Tightening torque of the screw for release socket	0,55 Nm
Type of the fixing screws, release socket	M2 x 13 (TX6)

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość	54 mm
Szerokość	36 mm
Wysokość	58 mm
Średnica otworu	14 mm

Note

Uwaga (informacje ogólne)	Ideally suited for a frame thickness of 40 mm. Can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm.
---------------------------	---

Obrazy


Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)



ID: kaz40f58

| 289,7 kB | .jpg | 352.425 x 528.814 mm - 999 x 1499 px - 72 dpi
| 40,6 kB | .png | 73.731 x 110.772 mm - 209 x 314 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe



ID: kaz40g20

| 7,9 kB | .png | 73.731 x 81.139 mm - 209 x 230 px - 72 dpi

| 160,4 kB | .jpg | 352.425 x 387.703 mm - 999 x 1099 px - 72 dpi

Przykład montażu




ID: kazm4m35

| 36,6 kB | .jpg | 352.778 x 145.344 mm - 1000 x 412 px - 72 dpi

| 5,5 kB | .png | 74.083 x 30.339 mm - 210 x 86 px - 72 dpi

Przykład montażu



ID: kazm4m36

| 5,3 kB | .png | 74.083 x 30.339 mm - 210 x 86 px - 72 dpi

| 37,2 kB | .jpg | 352.778 x 145.344 mm - 1000 x 412 px - 72 dpi

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.12.2024, 10:39