




## PL40A Antifog

Odbłyśniki

ODBŁYŚNIKI I ELEMENTY OPTYCZNE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ           | Nr artykułu |
|---------------|-------------|
| PL40A Antifog | 5322011     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/Odbłyśniki](http://www.sick.com/Odbłyśniki)

## Szczegółowe dane techniczne

### Cechy

|                                       |                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Segment produktów</b>              | Odbłyśniki i elementy optyczne                                                  |
| <b>Produkt</b>                        | Odbłyśniki                                                                      |
| <b>Wersja produktu</b>                | Odbłyśniki specjalne                                                            |
| <b>Opis</b>                           | Antifog – zapobieganie zaparowaniu powierzchni odbijającej światło, przykręcany |
| <b>Cecha wyróżniająca</b>             | Funkcja zabezpieczająca przed parowaniem przy temperaturze od +4 do +50 °C      |
| <b>Sposób zamocowania</b>             | Przykręcany                                                                     |
| <b>Materiał</b>                       | PMMA/ABS                                                                        |
| <b>Temperatura otoczenia pracy</b>    | -30 °C ... +65 °C <sup>1)</sup>                                                 |
| <b>Wymiary (szer. x wys. x dług.)</b> | 40 mm x 60 mm                                                                   |

<sup>1)</sup> Zamontować odbłyśniki zaaklimatyzowanych uprzednio w chłodni odbłyśników bez naprężenia, przykręcić.

### Certyfikaty


|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>deklaracja producenta RoHS</b> | ✓ |
|-----------------------------------|---|

### Klasyfikacje

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b> | 27279203 |
| <b>ECLASS 6.0</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 6.2</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 7.0</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 8.0</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 8.1</b>   | 27279203 |
| <b>ECLASS 9.0</b>   | 27273601 |
| <b>ECLASS 10.0</b>  | 27273601 |
| <b>ECLASS 11.0</b>  | 27273601 |
| <b>ECLASS 12.0</b>  | 27273601 |
| <b>ETIM 5.0</b>     | EC002467 |
| <b>ETIM 6.0</b>     | EC002467 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002467 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002467 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 39111827 |

Rysunek wymiarowy



Wymiary w mm

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)