



# BEF-KH-M03

Uchwyty

SYSTEMY MONTAŻOWE

**SICK**  
Sensor Intelligence.



### Informacje do zamówienia

| Typ        | Nr artykułu |
|------------|-------------|
| BEF-KH-M03 | 2101064     |

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/Uchwyty](http://www.sick.com/Uchwyty)

### Szczegółowe dane techniczne

#### Cechy

|                                  |                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa akcesoriów</b>          | Systemy montażowe                                                                      |
| <b>Rodzina akcesoriów</b>        | Uchwyty                                                                                |
| <b>Materiał</b>                  | Tworzywo sztuczne (PA6)                                                                |
| <b>Zakres dostawy</b>            | Bez materiałów mocujących                                                              |
| <b>Moment dokręcenia</b>         | 1,1 Nm <sup>1)</sup>                                                                   |
| <b>Cecha wyróżniająca</b>        | Bez stałego ogranicznika                                                               |
| <b>Moment dokręcenia czujnik</b> | 0,4 Nm ... 0,6 Nm <sup>2)</sup>                                                        |
| <b>Do użycia z</b>               | Blok zaciskowy do czujników okrągłych o średnicy obudowy 3 mm bez ogranicznika stałego |
| <b>Sposób zamocowania</b>        | Uchwyty                                                                                |


<sup>1)</sup> Zalecany moment dokręcenia dla uchwytu.

<sup>2)</sup> Zalecany moment dokręcenia dla czujnika, więcej informacji – karta charakterystyki czujnika.

#### Klasyfikacje


|                       |          |
|-----------------------|----------|
| <b>ECLASS 5.0</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>   | 27279202 |
| <b>ECLASS 6.0</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 6.2</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 7.0</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.0</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 8.1</b>     | 27279202 |
| <b>ECLASS 9.0</b>     | 27273701 |
| <b>ECLASS 10.0</b>    | 27273701 |
| <b>ECLASS 11.0</b>    | 27273701 |
| <b>ECLASS 12.0</b>    | 27273701 |
| <b>ETIM 5.0</b>       | EC002024 |
| <b>ETIM 6.0</b>       | EC002024 |
| <b>ETIM 7.0</b>       | EC002024 |
| <b>ETIM 8.0</b>       | EC002024 |
| <b>UNSPSC 16.0901</b> | 32131023 |

## Rysunek wymiarowy



Wymiary w mm

## Instrukcje dotyczące montażu



① Optymalna pozycja montażu zależy od modelu czujnika. W tym celu należy zapoznać się z kartą charakterystyki czujnika.

## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)