



SPERRZANGE SZ 415-1

- Blokada serwisowa z 3 okrągłymi otworami
- odpowiednie do montażu wewnątrz i na zewnątrz obszaru niebezpiecznego
- Dla zapobiegania nieumyślnemu zamknięciu, np. podczas konserwacji
- Do złożonych instalacji
- Zapobiega aktywacji wyłącznika

Dane

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu	SPERRZANGE SZ 415-1
Numer artykułu (Numer katalogowy)	101147878
EAN (European Article Number)	4030661144795
Numer eCl@ss, wersja 9.0	27-27-26-92
eCl@ss number, version 11.0	27-27-26-92
eCl@ss number, version 12.0	27-27-26-92
ETIM number, version 7.0	EC002594
ETIM number, version 6.0	EC002594

Właściwości ogólne

Ciężar brutto	95 g
---------------	------

Dane mechaniczne

Ogranicznik drzwiowy	Po prawej stronie
----------------------	-------------------

Obrazy

Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)




ID: ksz41f01

| 525,4 kB | .jpg | 352.425 x 397.581 mm - 999 x 1127 px - 72 dpi

| 39,4 kB | .png | 73.731 x 83.256 mm - 209 x 236 px - 72 dpi

Rysunek wymiarowy Inne




ID: 1sz41a05

| 56,1 kB | .cdr |

| 100,9 kB | .jpg | 352.778 x 248.003 mm - 1000 x 703 px - 72 dpi

Zasada działania




ID: ksz41a05

| 151,1 kB | .jpg | 352.778 x 321.381 mm - 1000 x 911 px - 72 dpi

| 9,8 kB | .png | 74.083 x 67.381 mm - 210 x 191 px - 72 dpi

Zasada działania



ID: ksz41a02

| 19,1 kB | .cdr |

| 92,5 kB | .jpg | 352.778 x 554.214 mm - 1000 x 1571 px - 72 dpi

| 2,0 kB | .png | 74.083 x 116.417 mm - 210 x 330 px - 72 dpi

Przykład montażu



ID: ksz41m08
| 127,3 kB | .cdr |

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 08.08.2022, 09:43